



# LES MALAISES

Éléments à rassembler par le SST avant d'alerter le 15

Retrouver les circonstances de survenue du malaise (Que faisait la victime quand elle a commencé à se sentir mal ?)

Ce que me dit la victime : .....

.....

Ce que me racontent les témoins : .....

.....

Ce que je vois en arrivant : .....

.....

## Questionner la victime

Nom et prénom de la victime :	
Age de la victime :	
Où elle a mal ?	
Quel type de douleur (sensation de serrement, piqûre, brûlure...)?	
Depuis combien de temps ?	
Est-ce qu'elle prend un traitement ?	
Est-ce qu'elle a bien pris son traitement aujourd'hui ?	
A-t-elle été récemment malade et/ou hospitalisée ?	

## Observer la victime

<input type="checkbox"/>	Pâleur intense (chez la victime à peau halée ou colorée, la pâleur peut être appréciée à la face interne des lèvres).		
<input type="checkbox"/>	Sueurs abondantes (sans avoir fourni d'effort)	<input type="checkbox"/>	Faiblesse ou paralysie d'un ou des 2 côtés du corps *
<input type="checkbox"/>	Difficulté pour respirer ou à parler (Proposer à la victime la position assise ou demi-assise)	<input type="checkbox"/>	Déformation de la face*
<input type="checkbox"/>	Courbatures	<input type="checkbox"/>	Troubles de la vision*
<input type="checkbox"/>	Sensation de fatigue intense	<input type="checkbox"/>	Difficulté de langage (incohérence)*
<input type="checkbox"/>	Sensation de fièvre et des frissons	<input type="checkbox"/>	Mal de tête sévère et inhabituel*
<input type="checkbox"/>	Sensation de froid	<input type="checkbox"/>	Perte de l'équilibre, instabilité de la marche ou chutes inexplicables*
<input type="checkbox"/>	Douleur abdominale intense et troubles digestifs (diarrhée)		* Proposez à la victime de s'allonger (avec un oreiller sous la tête)

*Malaise vagal : Proposer à la victime de s'allonger et en cas d'impossibilité, proposer à la victime des manœuvres physiques.*

*Malaise provoqué par la chaleur : Rafraîchir la victime.*

## Rassembler certaines constantes de la victime

En fonction des équipements disponibles dans l'établissement, il est possible de transmettre certaines constantes au médecin régulateur. **Attention, le SST ne doit faire aucune analyse des constantes recueillies.**

Température		
Tension artérielle	<i>Ex : Transmettre Tension de 120 sur 80</i>	
Saturation en oxygène		
Pouls	<i>Ex : Transmettre Pouls à 68 battements par minute</i>	

*Il est possible de donner du sucre à une victime seulement à sa demande (Le SST ne doit pas proposer).*